


DAN DRYER TAPS



TRE PÅ STRIBE

DAN DRYER TAPS er en serie bestående af en hurtig håndtørrer, en sæbedispenser samt en vandhane i et elegant slim-design.

Produkterne kan installeres separat eller som en komplet serie.

Alle produkter er berøringsfrie og fås i to varianter: til montering i vaskebordpladen eller til vægmontering.

Seriens design er praktisk, hygiejnisk og pladsbesparende.

Vask og tørring af hænderne klares direkte ved håndvasken. Derved undgås, at overskydende vand ender på gulvet.

Desuden frigiver løsningen værdifuld vægplads og kan med fordel indtænkes allerede i projekteringsfasen.

Findes i rustfrit stål samt med PVD belægning i farverne sort, guld, messing, børstet champagne, rosaguld og brun.



Der findes steder,
hvor mennesker
kun er i få minutter.
Og hvor designet
skal virke hvert sekund

TAPS TIL BORDMONTERING

Airtap

- Rustfrit stål med satin finish
- Berøringsfri håndtørrer med IR-sensor
- Tørretid på 10-15 sekunder
- Længde på slange: 1200 mm
- Strømforsyning: 230 V, 50/60 Hz, Klasse I
- 2 års garanti



Soaptap

- Rustfrit stål med satin finish
- Berøringsfri soaptap til flydende sæbe eller skumsæbe
- 1500 ml flydende sæbe = 1000-1500 doseringer
- 1500 ml skumsæbe = 1875-2500 doseringer
- Pumpe inkl. beholder: B: 117 mm x D: 130 mm x H: 310 mm
- Længde på slange: Soaptap: 700 mm / Foamtap: 1000 mm
- Strømtilslutning: AC adapter (6Vdc)
- 2 års garanti



Watertap

- Rustfrit stål med satin finish
- Berøringsfri vandhane med automatisk sensor
- Justerbar aktiveringsafstand mellem 20 og 150 mm
- Strømforsyning: AC adapter (6Vdc)
- 2 års garanti



SPECIFIKATIONER		
Airtap	Soaptap	Watertap
Farver: Fås med PVD belægning i sort, guld, messing, børstet champagne, rosaguld og brun	Farver: Fås med PVD belægning i sort, guld, messing, børstet champagne, rosaguld og brun	Farver: Fås også med PVD belægning i sort, guld, messing, børstet champagne, rosaguld og brun
Dimensioner: H: 170 mm B: Ø38/Ø50 mm L: 220 mm	Dimensioner: H: 170 mm B: Ø38/Ø50 mm L: 220 mm	Dimensioner: H: 170 mm B: Ø38/Ø50 mm L: 220 mm
Lydniveau: 68,5-70,5 dBA		



KAN PVD BELÆGGES



TAPS TIL VÆGMONTERING

Airtap

- Rustfrit stål med satin finish
- Berøringsfri håndtørrer med IR-sensor
- Tørretid på 10-15 sekunder
- Længde på slange: 1200 mm
- Strømforsyning: 230 V, 50/60 Hz, Klasse I
- 2 års garanti



Soaptap

- Rustfrit stål med satin finish
- Berøringsfri soaptap til flydende sæbe eller skumsæbe
- 1500 ml flydende sæbe = 1000-1500 doseringer
- 1500 ml skumsæbe = 1875-2500 doseringer
- Pumpe inkl. beholder: B: 117 mm x D: 130 mm x H: 310 mm
- Længde på slange: Soaptap: 700 mm / Foamtap: 1000 mm
- Strømtilslutning: AC adapter (6Vdc)
- 2 års garanti



Watertap

- Rustfrit stål med satin finish
- Berøringsfri vandhane med automatisk sensor
- Justerbar aktiveringsafstand mellem 20 og 150 mm
- Strømforsyning: AC adapter (6Vdc)
- 2 års garanti



SPECIFIKATIONER		
Airtap Farver: Fås med PVD belægning i sort, guld, messing, børstet champagne, rosaguld og brun Dimensioner: B: Ø38/Ø50 mm L: 220 mm Lydniveau: 68,5-70,5 dBA	Soaptap Farver: Fås med PVD belægning i sort, guld, messing, børstet champagne, rosaguld og brun Dimensioner: B: Ø38/Ø50 mm L: 220 mm	Watertap Farver: Fås med PVD belægning i sort, guld, messing, børstet champagne, rosaguld og brun Dimensioner: B: Ø38/Ø50 mm L: 220 mm

DAN DRYER A/S
Tåsingevej 2
DK - 8940 Randers SV

8641 5711
info@dandryer.dk
dandryer.dk

